



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 113/2024
PREGÃO N.º 059/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 122/2024

O **MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG**, neste ato denominado como **ÓRGÃO GERENCIADOR**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 18.385.120/0001-10, com sede administrativa situada na Praça Getúlio Vargas, n.º 50, Centro da cidade de Simonésia/MG, que possui o CEP n.º 36930-000; neste ato legalmente representado pela Excelentíssima Prefeita Municipal, **SRA. MARINALVA FERREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 937.522.376-00. E a empresa **TRATOR CAV SERVICOS LTDA**, neste ato denominada como **FORNECEDOR REGISTRADO**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o n.º 19.040.477/0001-29, sediada na Avenida Doutor Jorge Hannas, n.º 4901, Bairro São Jorge, localizado na cidade de Manhuaçu/MG, que possui o CEP n.º 36904-380, neste ato representada pelo(a) **SR.(A) PATRÍCIA FERREIRA BATISTA BREDER**, portador(a) da CI/RG MG 11979550 SSP/MG, e inscrito(a) no CPF sob o n.º 062.946.316-61, doravante denominado **DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS**, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com o Processo Administrativo n.º 113/2024, Pregão na Forma Eletrônica n.º 059/2024, sob a regência da Lei Federal n.º 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições pactuadas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes em geral, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados a Municipal de Simonésia/MG.**

1.2. Ficam registrados para o fornecedor qualificado no preâmbulo os seguintes itens e seus respectivos preços:

Fornecedor: TRATOR CAV SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 19.040.477/0001-29				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
ADITIVO RADIADOR				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADITIVO RADIADOR APLICAÇÕES LEVES PARA PROTEÇÃO DOS METAIS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO CONTRA FERRUGEM, CORROSÃO E ALTAS TEMPERATURAS. -PROTEÇÃO A TODOS OS METAIS, INCLUSIVE ALUMÍNIO -FÓRMULA COM BAIXO NÍVEL DE PARTÍCULAS COMPOSTO POR MONOETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ÁCIDO ORGÂNICO, INIBIDORES DE FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS DE SÓLIDOS, CORANTE E ÁGUA DESMINERALIZADA.	400,00	LT	33,20	13.280,00
Marca: RADNAQ	Fabricante: RADNAQ	Modelo: T5		
APÓLICE OCULTO.pdf		Inserido em: 05/12/2024 16:18		
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO AUTOMOTIVO, COMPOSTO POR 32,5% DE UREIA DE ALTA PUREZA EM ÁGUA DESMINERALIZADA, TRANSPARENTE, NÃO INFLAMÁVELE NÃO TÓXICO, UTILIZADO JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA (SCR) PARA REDUZIR QUIMICAMENTE A EMISSÃO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO NOS GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL - BALDE 20 LT.	30,00	UN	102,40	3.072,00
Marca: TOP		Fabricante: TOP		Modelo: ARLA
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:25	
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
FLUIDO DE FREIO COM 500 ML DOT 3 (PRODUTO NOVO 1º USO)				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FLUIDO DE FREIO COM 500 ML DOT 3 (PRODUTO NOVO 1º USO)	30,00	UN	33,40	1.002,00
Marca: RADNAQ		Fabricante: RADNAQ		Modelo: DOT 3
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:29	
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
FLUÍDOS DE FREIO DOT 4 PARA FROTA DE VEÍCULO A GASOLINA E ALCOOL LEVES				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FLUÍDOS DE FREIO DOT 4 PARA FROTA DE VEÍCULO A GASOLINA EALCOOL LEVES	100,00	LT	39,60	3.960,00
Marca: RADNAQ		Fabricante: RADNAQ		Modelo: DOT 4
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:29	
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
GRAXA PARA CHASSIS 2, BALDE COM 20 KG.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GRAXA PARA CHASSIS 2, BALDE COM 20 KG. (COR VISUAL: CASTANHO) - (ESPESSANTE: CÁLCIO) - (PENETRAÇÃO TRABALHADA: 60X @ 25°C: MM/10 / 285) - (PONTO DE GOTTA °C 98). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	20,00	UN	475,40	9.508,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: CHASSI
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:30	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
GRAXA PARA ROLAMENTO LNGI2 BALDE COM 20 KG (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

GRAXA PARA ROLAMENTO LNGI2 BALDE COM 20 KG (PRODUTO NOVO 1º USO). APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS: ASTM D4950: GB (LUBRIFICAÇÃO DE CUBOS DE RODA EM SERVIÇO MODERADO; LA (LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS E JUNTAS UNIVERSAIS EM SERVIÇO LEVE E MODERADO); DIN 51502 - K2K-20 E ISO 6713-09 - ISO-L-XBCEA2. RECOMENDADA POR MERCEDEZBENZ DO BRASIL SEGUNDO A DBL 6804.00 - CLASSE MB 267 PARA A LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, BOMBAS D'ÁGUA E JUNTAS UNIVERSAIS. MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	20,00	UN	675,00	13.500,00
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: LITIO				
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:30			
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A: G/A/GNV 1 LITRO (REFINADO) (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A: G/A/GNV 1 LITRO (REFINADO) (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATIVEL. (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM³: 0,8704) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 14,99) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 104,0) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -18) - (PONTO DE FULGOR °C: 240) - (TBN MG KOH/G: 5,80). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	240,00	UN	39,90	9.576,00
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: 15W40				
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:31			
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 140 API GL-5. BALDE 20 LITROS. (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO 140 API GL-5. BALDE 20 LITROS. (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÃO MIL-L2105D. (DENSIDADE @ 20/4 °C : 0,9064) - (PONTO DE FULGOR °C: 232) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -3) - (VISCOSIDADE @ 40°C CST: 435,2) - (VISCOSIDADE @ 100°C CST: 29,46) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 95)	20,00	UN	512,30	10.246,00
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: 140				
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:31			
Lote 9	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 140 PARA DIFERENCIAL LT (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO 140 PARA DIFERENCIAL LT (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÃO MIL-L2105D. (DENSIDADE @ 20/4 °C : 0,9064) - (PONTO DE FULGOR °C: 232) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -3) - (VISCOSIDADE @ 40°C CST: 435,2) - (VISCOSIDADE @ 100°C CST: 29,46) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 95). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	50,00	LT	45,60	2.280,00
Marca: IPIRANGA Fabricante: IPIRANGA Modelo: 140				
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:32			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

Lote 10		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 20W50 4T 1 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ÓLEO 20W50 4T 1 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATÍVEL. APROVAÇÕES E ATENDIMENTOS API SL E JASO MA (T903:2016). (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM³: 0,8812) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 19,1) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 160,0) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -15) - (PONTO DE FULGOR °C: 240). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	100,00	UN	43,90	4.390,00	
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 20W50	
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:32		
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 25W50 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ÓLEO 25W50 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATÍVEL. (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM³: 0,8790) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 19,25) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 155,8) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -15) - (PONTO DE FULGOR °C: 242). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	200,00	LT	32,00	6.400,00	
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 20W50	
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:33		
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 2T 200 ML (PRODUTO NOVO 1º USO).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
ÓLEO 2T 200 ML (PRODUTO NOVO 1º USO). API TC. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 30. (DENSIDADE 20/4°C: 0,8839) - (PONTO DE FULGOR, °C: 88) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C: -21) - (VISCOSIDADE A 40°C, CST: 94,6) - (VISCOSIDADE A 100°C, CST: 11,5) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 110). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	30,00	FR	9,20	276,00	
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 2T	
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:34		
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 2T 500 ML (PRODUTO NOVO 1º USO).					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

ÓLEO 2T 500 ML (PRODUTO NOVO 1º USO). API TC. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 30. (DENSIDADE 20/4°C: 0,8839) - (PONTO DE FULGOR, °C: 88) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C: -21) - (VISCOSIDADE A 40°C, CST: 94,6) - (VISCOSIDADE A 100°C, CST: 11,5) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 110). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	50,00	FR	36,25	1.812,50
Marca: IPIRANGA	Fabricante: IPIRANGA	Modelo: 2T		
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:34			
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 68 1ª LINHA 20 LITROS HIDRÁULICO MÁQUINAS (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO 68 1ª LINHA 20 LITROS HIDRÁULICO MÁQUINAS (PRODUTO NOVO 1º USO). NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP); (DENSIDADE A 20/4°C: 0,874) - (PONTO DE FULGOR (VA) °C: 260) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -18) - (VISCOSIDADE A 40°C CST: 65,3) - (VISCOSIDADE A 100°C CST: 8,77) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 107) - (ÍNDICE DE ACIDEZ TOTAL MGKOH/G: 0,41). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	60,00	UN	329,90	19.794,00
Marca: YPF	Fabricante: YPF	Modelo: 68		
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:35			
Lote 15	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 90 GL-5 MINERAL 1 LT (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO 90 GL-5 MINERAL 1 LT (PRODUTO NOVO 1º USO). DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; NORMAS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E E 21C; (DENSIDADE @ 20/4 °C: 0,9023) - (PONTO DE FULGOR °C: 212) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -12) - (VISCOSIDADE @ 40°C CST: 187,3) - (VISCOSIDADE @ 100°C CST: 17,1) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 97). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	60,00	UN	29,56	1.773,60
Marca: IPIRANGA	Fabricante: IPIRANGA	Modelo: 90		
APÓLICE OCULTO.pdf	Inserido em: 05/12/2024 16:35			
Lote 16	Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57			
ÓLEO 90 GL-5 MINERAL BALDE 20 LT (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO 90 GL-5 MINERAL BALDE 20 LT (PRODUTO NOVO 1º USO). DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D; NORMAS ZF TE-ML 05C, 12C, 16E E 21C; (DENSIDADE @ 20/4 °C: 0,9023) - (PONTO DE FULGOR °C: 212) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -12) - (VISCOSIDADE @ 40°C CST: 187,3) - (VISCOSIDADE @ 100°C CST: 17,1) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 97). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	30,00	UN	537,30	16.119,00
Marca: IPIRANGA	Fabricante: IPIRANGA	Modelo: 90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

APÓLICE OCULTO.pdf		Inserido em: 05/12/2024 16:36		
Lote 17		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
ÓLEO ATF 20 LITROS HIDRÁULICO VERMELHO (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO ATF 20 LITROS HIDRÁULICO VERMELHO (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÕES GM DEXRON® IID, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2. (DENSIDADE 20/4°C: 0,8723) - (PONTO DE FULGOR, °C: 194) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C: -45) - (VISCOSIDADE A 40°C, CST: 35,4) - (VISCOSIDADE A 100°C, CST: 7,00) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 163). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	12,00	UN	449,99	5.399,88
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: ATF
APÓLICE OCULTO.pdf		Inserido em: 05/12/2024 16:36		
Lote 18		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
ÓLEO CT SAE 10W BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO CT SAE 10W BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÃO ALLISON C-3; (DENSIDADE 20/4°C: 0,8763) - (PONTO DE FULGOR, °C: 230) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C: -30) - (VISCOSIDADE A 40°C, CST: 36,76) - (VISCOSIDADE A 100°C, CST: 6,01) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 107) - (ÍNDICE DE BASICIDADE TOTAL (MGKOH/G) 10,0). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	20,00	UN	545,90	10.918,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 10W
APÓLICE OCULTO.pdf		Inserido em: 05/12/2024 16:36		
Lote 19		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
ÓLEO CT SAE30 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO).				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ÓLEO CT SAE30 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO). NORMA ZF TE-ML 04B, ALLISON C-3, ALLISON C-4, INDICADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO EATON FSO-4205A, FS-5106 E FS-6206 (DENSIDADE 20/4 °C: 0,894) - (PONTO DE FULGOR, °C: 257) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C: -26) - (VISCOSIDADE A 40 °C, CST: 113) - (VISCOSIDADE A 100 °C, CST: 12,3) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 99) - (CINZAS SULFATADAS (%PESO): 0,7) - (ÍNDICE DE BASICIDADE TOTAL (MGKOH/MG): 5,6). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	20,00	UN	593,75	11.875,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: SAE 30
APÓLICE OCULTO.pdf		Inserido em: 05/12/2024 16:37		
Lote 20		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57		
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30. BALDE 20 LITROS.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30. BALDE 20 LITROS. ESPECIFICAÇÕES CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE J20C. (DENSIDADE A 15°C D4052: 0,875) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40°C D445: 57,5) (VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100°C: 9,5) - (VISCOSIDADE A BAIXA TEMPERATURA (BROOKFIELD), -35°C, CP D2983: 34.700) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE D2270: 149) - (PONTO DE FULGOR, COC, °C D92: 235) - (PONTO DE FLUIDEZ, °C D97: -39). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.					60,00	UN	475,00	28.500,00
Marca: YPF		Fabricante: YPF		Modelo: 10W30				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:37					
Lote 21		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO HIDRAULICO ISO 46 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO HIDRAULICO ISO 46 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO). NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP); (DENSIDADE A 20/4°C: 0,869) - (PONTO DE FULGOR (VA) °C: 244) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -18) - (VISCOSIDADE A 40°C CST: 44,3) - (VISCOSIDADE A 100°C CST: 6,83) - (NDICE DE VISCOSIDADE: 110) - (ÍNDICE DE ACIDEZ TOTAL MGKOH/G: 0,41). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	100,00	UN	364,00	36.400,00				
Marca: YPF		Fabricante: YPF		Modelo: 46				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:37					
Lote 22		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO HIDRAULICO ISSO 68 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO HIDRAULICO ISSO 68 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO). NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP); (DENSIDADE A 20/4°C: 0,874) - (PONTO DE FULGOR (VA) °C: 260) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -18) - (VISCOSIDADE A 40°C CST: 65,3) - (VISCOSIDADE A 100°C CST: 8,77) - (NDICE DE VISCOSIDADE: 107) - (ÍNDICE DE ACIDEZ TOTAL MGKOH/G: 0,41). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	40,00	UN	457,50	18.300,00				
Marca: YPF		Fabricante: YPF		Modelo: 68				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:38					
Lote 23		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 10W40, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 10W40, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATIVEL. (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM ³ : 0,8569) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 13,09) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 84,18) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 156) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -36) - (PONTO DE FULGOR °C: 246). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.					120,00	UN	19,05	2.286,00
Marca: YPF		Fabricante: YPF		Modelo: 10W40				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:39					
Lote 24		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOSO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 0W20, CLASSIFICAÇÃO API SN/RC, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOSO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 0W20, CLASSIFICAÇÃO API SN/RC, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATIVEL. APROVAÇÃO API SN/RC (RESOURCE CONSERVING), ILSAC GF-5 E DEXOS1 TM. (DENSIDADE A 20/4°C G/CM ³ : 0,8436) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100°C CST: 8,36) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 40°C CST: 42,52) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 177) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -42) - (PONTO DE FULGOR °C: 220). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	120,00	UN	54,40	6.528,00				
Marca: YPF		Fabricante: YPF		Modelo: 0W20				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:39					
Lote 25		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOSO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOSO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO). TECNOLOGIA NANO ARMOR™ OU COMPATIVEL. (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM ³ : 0,8520) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 9,76) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 57,14) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 157) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -39) - (PONTO DE FULGOR °C: 224). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	240,00	UN	49,70	11.928,00				
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W30				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:39					
Lote 26		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOSO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 5W40, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO).								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIVISCOZO, SINTÉTICO PARA MOTORES MOVIDOS A GNV, ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 5W40, CLASSIFICAÇÃO API SN, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÃO API SN, ACEA A3/B4-16, APROVADO POR VOLKSWAGEN NAS CATEGORIAS VW 502.00 E VW 505.00, MERCEDES-BENZ 229.3, RENAULT 0710, PORSCHE A40. (DENSIDADE @ 20/4°C G/CM ³ : 0,8516) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100°C CST: 13,87) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40°C CST: 82,83) - (NDICE DE VISCOSIDADE: 173) - (PONTO DE FLUIDEZ °C: -36) - (PONTO DE FULGOR °C: 220). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.					240,00	UN	50,90	12.216,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 5W40				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:40					
Lote 27		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO PARA EIXO DIANTEIRO 80W90.								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO PARA EIXO DIANTEIRO 80W90. NÍVEIS DE DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E E 21C. (DENSIDADE @ 20/4 °C: 0,9004) - (PONTO DE FULGOR (°C): 204) - (PONTO DE FLUIDEZ (°C): - 36) - (VISCOSIDADE @ 40°C (CST): 137,9) - (VISCOSIDADE @ 100°C (CST): 14,4) - (INDICE DE VISCOSIDADE: 103) MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL.	30,00	LT	32,90	987,00				
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 80W90				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:40					
Lote 28		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO PARA EIXO TRASEIRO 85W140 API GL-5.								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO PARA EIXO TRASEIRO 85W140 API GL-5. NÍVEIS DE DESEMPENHO API GL-5 E MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E E 21C. (DENSIDADE @ 20/4 °C: 0,9305) - (PONTO DE FULGOR (°C): 226) - (PONTO DE FLUIDEZ (°C): - 18) - (VISCOSIDADE @ 40°C (CST): 369,8) - (VISCOSIDADE @ 100°C (CST): 24,8) - (INDICE DE VISCOSIDADE: 87). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	30,00	LT	29,30	879,00				
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 85W140				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:41					
Lote 29		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO SAE 15W40 CI-4 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO)								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

ÓLEO SAE 15W40 CI-4 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO), ACEA E7 GLOBAL DHD-1 -JASO DH-1 -MB228.3 -MAN M3275-1 -MTU-CATEGORY2 -VOLVO VDS-3 RENAULT RLD-2 -CES20078 -MACK EO-N/EO-M PLUS/EO-M -DETROIT DIESELDDC 93K215/CAT. ECF-2/ECF-1A (DENSIDADE 25/4°C, G/CM ³ MAI 4052: 0,8750) - (VISCOSIDADE A 100°C, CST MAI 7042: 15,0) - (PONTO DE FULGOR VAC, °C MAI 092: 240) MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.					80,00	UN	689,90	55.192,00
Marca: IPIRANGA		Fabricante: IPIRANGA		Modelo: 15W40				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:41					
Lote 30		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO SAE 20W30 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO)								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO SAE 20W30 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO), NÍVEL DE DESEMPENHO: FORD M2C 86B, JD J20A, NH 420 A, SDFG OT-1891. (DENSIDADE A 15 °C ASTM D 4052 G/CM ³ : 0.890) - (VISCOSIDADE CINEMÁTICA A 100 °C ASTM D 445 MM ² /S (CST): 10,6) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE ASTM D 2270: 111) - (PONTO DE FUSÃO COC ASTM D 92 °C: 220) - (PONTO DE FLUIDEZ ASTM D 97 °C: -30). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	40,00	UN	525,00	21.000,00				
Marca: LUBRAX		Fabricante: LUBRAX		Modelo: 20W30				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:42					
Lote 31		Data/Hora da Homologação - 09/12/2024 10:38:57						
ÓLEO SAE 20W40 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO)								
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total				
ÓLEO SAE 20W40 BALDE 20 LITROS (PRODUTO NOVO 1º USO). ESPECIFICAÇÕES: API GL 4, NH 434 B, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F. (VISCOSIDADE A 100 °C CST: 14,5) - (VISCOSIDADE A 40 °C CST: 120) - (DENSIDADE 25°C / 4°C G/CM ³ : 0,8700 A 0,9000) - (ÍNDICE DE VISCOSIDADE: 124) - (VISCOSIDADE A -15 °C CPS: 8500). MARCA DEFINIDA COMO PARÂMETRO DE QUALIDADE: SHELL, LUBRAX, TEXACO, IPIRANGA, CASTROL, MOBIL SELENIA OU YPF.	40,00	UN	640,00	25.600,00				
Marca: PETRONAS		Fabricante: PETRONAS		Modelo: 20W40				
APÓLICE OCULTO.pdf			Inserido em: 05/12/2024 16:42					

1.3. Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos: o Termo de Referência, o Edital da Licitação e seus Anexos, a Proposta Comercial do Contratado e demais documentos apresentados durante a sessão pública, constantes nos autos do procedimento licitatório.

1.4. É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos constantes deste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade dos preços registrados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, nas seguintes situações:

I- Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequência incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21; ou

II- E caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

3.2. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

3.2.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

3.2.2. Na hipótese prevista no item 3.2.1, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

3.2.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

3.3. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

3.3.1. O fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

3.3.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, na legislação aplicável e no instrumento convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

3.3.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

3.3.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.3.5. Na hipótese de comprovação, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO

4.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador, quando:

- I - Descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- II - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- III - Não aceitar manter seu preço registrado, ou
- IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

4.1.1. Na hipótese prevista no inciso IV, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

4.1.2. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.1.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

4.2. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:


- I - Por razão de interesse público;
- II - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- III - Se não houver êxito nas negociações.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1. A contratação com o DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS será formalizada através de instrumento contratual, conforme minuta estabelecida no instrumento convocatório.

5.2. Nas compras com entrega imediata e integral dos produtos que não resultem em obrigações futuras, o instrumento contratual poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra.

5.2.1. Nos casos de substituição do instrumento contratual, os outros instrumentos hábeis terão as mesmas condições e obrigações estabelecidas na minuta contratual, independentemente de sua transcrição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

5.3. Os contratos decorrentes desta ata poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

6.1. Poderá ser realizada a formação do cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de execução do objeto pelo licitante adjudicatário, desde que os licitantes aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor.

6.2. Será respeitada, na convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços e eventuais contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados.

6.3. A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reservas somente será efetuada quando houver necessidade de convocação dos licitantes remanescentes, nos casos em que o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas na respectiva ata.

6.3.1. O licitante será convocado para apresentação dos documentos de habilitação e deverá encaminhá-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de classificação.

6.4. A lista contendo os licitantes que compõem o cadastro de reserva, a ordem de classificação e os preços registrados constarão em anexo desta ata de registro de preços.

6.5. Durante eventual convocação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva será considerado o quantitativo remanescente da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO

7.1. O DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS se encontra estritamente vinculado às disposições, regras, obrigações, sanções e condições estabelecidas no instrumento convocatório, termo de referência, minuta contratual e demais anexos do Processo Licitatório originário.

7.1.1. Não será admitida em nenhuma hipótese a alegação de desconhecimento dos termos estabelecidos e pactuados que estejam previstos nos respectivos instrumentos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Este instrumento implicará compromisso de execução das condições estabelecidas, porém não obriga o Município a contratar com o detentor dos preços registrados.

8.2. É vedada a participação do órgão em mais de uma Ata de Registro de Preços com o mesmo objeto, durante o seu respectivo período de vigência.

8.3. Outros os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10

I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021;

III - Prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

8.3.1. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere este tópico não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

8.3.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

8.3.3. A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

8.3.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. O prazo poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

8.4. Os casos omissos serão decididos pelo órgão gerenciador segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

9.1. Este instrumento, deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da comarca de Manhuaçu/MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Simonésia/MG, 09 de dezembro de 2024

MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG
Sra. Marinalva Ferreira – Prefeita Municipal
Órgão Gerenciador

TRATOR CAV SERVICOS LTDA
FORNECEDOR/DETENTOR DOS PREÇOS REGISTRADOS
Sr.(a) Patrícia Ferreira Batista Breder – Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

C NPJ: 18.385.120/0001-10
